DECTOPLUS® 1%

Endectocida

Reg. ICA: 8969-MV

COMPOSICIÓN

Cada mL de SOLUCIÓN INYECTABLE **contiene:**

Doramectina..... 10 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

DESCRIPCIÓN: DECTOPLUS® Es una solución inyectable de pequeño volumen que controla efectivamente una amplia gama de nemátodos y ectoparásitos que afectan la salud y la productividad de los **bovinos**, **porcinos**, **ovinos** y **caprinos**.

Posee un amplio margen de seguridad, es excepcionalmente bien tolerada y fácil de inyectar, lo que la hace particularmente adecuada para el control de los parásitos.

ACCIÓN:

Como ectoparasiticida, además de actuar contra todos los ácaros de la sarna en las especies domésticas, DECTOPLUS® está recomendado como garrapaticida y posee además una indicación de ayuda al control de la mosca de los cuernos.

Su acción se localiza a nivel de las terminaciones nerviosas propiamente dichas o en la zona de contacto entre una fibra nerviosa y una fibra muscular.

La doramectina se fija a los receptores que aumentan la permeabilidad de las membranas al ion cloruro, estimulando la liberación masiva a este nivel, de un compuesto químico el Ácido Gamma Aminobutírico o GABA, el cual cumple con la función de neurotransmisor.

VENTAJAS

— Posee una nueva molécula de uso selectivo respecto a la ivermectina.

— Su concentración plasmática se mantiene alta por mucho más tiempo que la ivermectina y la abamectina.

— Larga acción hasta 42 días, listo para usar.

— Puede aplicarse por vía subcutánea o intramuscular.

— No produce dolor ni lesiones.

— Recomendado como garrapaticida y ayuda al control de la mosca de los cuernos.

— Uso en múltiples especies. Amplio margen de seguridad, no produce efectos adversos.

— Puede ser aplicado en cualquier etapa de la gestación. No afecta la fertilidad ni gestación ni fetos en formación.

— Su eficacia contra agentes productores de miasis es única entre las lactonas macrocíclicas.

— Las características del principio activo y su vehículo exclusivo de lenta liberación, mantiene su acción de una forma más prolongada que las ivermectinas, hasta por 45 días.

INDICACIONES

— En **bovinos**, **ovinos** y **porcinos** DECTOPLUS®, está indicada para el tratamiento y control de parásitos nematodos gastrointestinales, pulmonares y oculares; nuche (o tórsalo); miasis (gusaneras o bicheras); garrapatas de un solo huésped. Coadyuvante en el control de ácaros de la sarna, piojos y en mosca de los cuernos

DOSIFICACIÓN: I.M. o S.C.

— En **cerdos** DECTOPLUS®, está indicado para el tratamiento y control de parasitosis causadas por nematodos gastrointestinales, pulmonares, renales, piojos y ácaros de la sarna.

Bovinos, **ovinos y caprinos:** 1 mL/50 Kg.

Porcinos: 1 mL/33 Kg.

PRECAUCIONES:

— Los **bovinos** y **ovinos** tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 35 días después de finalizado el tratamiento.

— No administrar a vacas u ovejas en lactancia cuya leche se destine al consumo humano.

— Los **porcinos** tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIONES: Frasco PEAD por 10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A.