

PROTEK PET® SPOT ON

Solución Tópica

Antiparasitario externo

Reg. ICA 11243-MV

COMPOSICIÓN: Cada mL de SOLUCIÓN contiene:

Selamectina 48 mg

Excipientes c.s.p 1 mL

DESCRIPCIÓN: Protek Pet es una solución endectocida de aplicación spot on para control de parásitos internos y externos en perros y gatos, con amplio espectro y amplio margen de seguridad.

MECANISMO DE ACCIÓN: FLA selamectina es un medicamento antiparasitario e insecticida que actúa paralizando el sistema nervioso de los parásitos. Se utiliza en perros y gatos para tratar y prevenir infestaciones por pulgas, ácaros, garrapatas y parásitos internos.

Mecanismo de acción

- Aumenta la permeabilidad de la membrana
- Hiperpolariza la membrana
- Bloquea la transmisión de impulsos nerviosos
- Causa parálisis y muerte en los parásitos

INDICACIONES: PROTEK PET® SPOT ON, está indicado en:

PERROS: Para el tratamiento y control de las infestaciones ocasionadas por los siguientes parásitos: Artrópodos: Pulgas: (*Ctenocephalides spp.*), piojos: *Trichodectes canis*; ácaros: *Sarcoptes scabiei*, *Otodectes cynotis*. Coadyuvante en el control de garrapatas *Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*. Nemátodos: Nemátodos intestinales: *Toxocara canis* y *Toxascaris leonina* (únicamente actúa contra formas adultas). Ayuda en el control de las microfilarias del parásito *Dirofilaria immitis* (nematodo del corazón).

GATOS: Para el tratamiento y control de las infestaciones ocasionadas por los siguientes parásitos: Artrópodos: Pulgas: (*Ctenocephalides spp.*), piojos: *Felicola subrostratus*; ácaros: *Otodectes cynotis*. Nemátodos: Nemátodos intestinales: *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati* y *Toxascaris leonina* (únicamente actúa contra formas adultas). Ayuda en el control de las microfilarias del parásito *Dirofilaria immitis* (nematodo del corazón).

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: PROTEK PET® SPOT ON es fácil de aplicar siguiendo los pasos básicos siguientes:

1. Apriete firmemente la tapa para perforar el sello en el tubo y luego retire la tapa para administrar el producto.
2. Separe el pelo en el lomo del animal en la base del cuello hasta dejar expuesta la piel.
3. Coloque la punta del tubo cerca de la piel expuesta y apriételo para vaciar el contenido completo directamente sobre un punto de la piel.
4. Administre el producto directamente sobre la piel sin frotar el sitio de aplicación.

DOSIS: PROTEK PET® SPOT ON se aplica vía tópica en la piel a la dosis mínima recomendada de 6 mg de Selamectina por Kg de peso corporal. En **perros** y **gatos** efectuar el tratamiento de acuerdo a la siguiente tabla:

Peso del animal	Dosis
De 1 a 2 Kg de peso	Pipeta x 0,25ml
De 2 a 4 Kg de peso.	Pipeta x 0,5ml
De 4 a 8 Kg de peso.	Pipeta x 1ml
De 8 a 16 Kg de peso.	Pipeta x 2ml
De 16 a 24 Kg de peso.	Pipeta x 3ml
De 24 a 32 Kg de peso	Pipeta x 4ml
De 32 a 40 Kg de peso	Pipeta x 5ml

PRECAUCIONES:

- Usar con precaución en animales que presenten la mutación del gen MDR1.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Puede irritar la piel y los ojos. Lávese las manos después de usar y quite inmediatamente cualquier producto que haya entrado en contacto con la piel usando agua y jabón.
- Si ocurre contacto con los ojos, láveselos con abundante agua. En caso de ingestión por un ser humano, póngase en contacto inmediatamente con un Médico.
- No usar en gatos debilitados, enfermos o que estén con bajo peso para su tamaño y edad. No usar en caso conocido de hipersensibilidad a la sustancia activa o excipientes.
- No utilizar en animales menores de 6 semanas. Este producto no es para uso humano.
- No aplique PROTEK PET® SPOT ON a la piel lesionada. Evite el contacto del producto con los dedos.
- No aplique el producto cuando el animal tenga el pelo mojado, sin embargo, puede bañarlo dos horas después de la aplicación sin reducir la eficacia del tratamiento.

Consérvese en sitio fresco, seco y protegido de la luz.

Manténgase a temperatura inferior a 30° C, en su envase y empaque original.

La disposición final de envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

PRESENTACIONES: Pipeta de 0.25 mL, 0.5 mL, 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL y 5 mL.

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A.

